

# Protokollauszug

## Sitzung des Verwaltungsausschusses vom 06.09.2021

---

**TOP 5. Friedhofsentwicklungskonzept**

**vertagt**

**VO/2021/3963**

Herr Brosig führte in die Vorlage ein. Frau Schaller-Uhl und Frau Adolphi gingen auf Details des Konzeptes mittels Präsentation ein. Die Präsentation der Landschaftsarchitektin, Frau Adolphi, ist diesem Protokoll als **Anlage** beigelegt.

Nach dem Vortrag der Verwaltung folgte die **Diskussion**:

**Wortmeldungen:** Herr Warn, Frau Schaller-Uhl, Frau Adolphi, Frau Runge, Herr Schneider, Frau Rakow, Herr Brosig

Folgende Fragen wurden gestellt und Themen angesprochen:

- Wieviel hat das Konzept gekostet?
- Wie wollen Sie die Störung der Totenruhe verhindern?
- Welcher Bereich soll als „Laufstrecke“ geöffnet werden?
- Wie soll die Trennung zwischen Parkanlage und Friedhof erfolgen?
- Wie viele Jahre sind für die Entwicklung geplant?
- Werden die Skulpturen auf dem Westfriedhof wieder aufgestellt?
- Die Einfahrt am Wiesenweg ist gepflastert. Die Wegebeschaffenheit ist ein Missstand. Ist es geplant, dort eine Änderung herbeizuführen?
- Warum hat eine Öffnung der Wege zum Klußer Damm stattgefunden?
- Wird die Friedhofsgebührensatzung aufgrund der Investitionen angepasst?
- Wie wird mit anderen Religionen umgegangen?

Die Verwaltung beantwortete die Fragen.

Frau Rakow schlug vor, die Erkenntnisse aus dem Vortrag der Verwaltung und der Diskussion noch einmal in den Fraktionen zu beraten und **beantragte, die Vorlage zu vertagen**.

Weitere Wortmeldungen konnten nicht festgestellt werden. **Herr Naumann ließ daher über den Antrag von Frau Rakow abstimmen:**

- **mehrheitlich beschlossen** (4 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 4 Enthaltungen)

**Die Vorlage wird vertagt in die Oktober-Sitzung des Verwaltungsausschusses.**

**Beschluss:**

Die Bürgerschaft beschließt für den Friedhof der Hansestadt Wismar das in der Anlage beigefügte Friedhofsentwicklungskonzept mit seinen Maßnahmen.

**Abstimmungsergebnis:**

- vertagt

Anlage 1      210906\_Präsentation\_Ausschüsse