

Protokollauszug

Sitzung des Bau- und Sanierungsausschusses vom 09.10.2023

**TOP 5. Um- und Ausbau der Schatterau/Bergstraße - Einsatz von Städtebaufördermitteln
ungeändert beschlossen
VO/2023/4894**

Herr Groth erklärt die Vorlage zum Einsatz von Städtebaufördermitteln.

Wortmeldungen: Frau Schmidt-Blaahs zum Thema Regenwasser-Management, sie bittet um Prüfung, ob ein Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100 für diese Baumaßnahme erstellt wurde. Das Ergebnis wird dem Protokoll als Anlage1_Bauausschuss_091023.pdf angefügt.

Beschluss:

Die Bürgerschaft beschließt den Einsatz von Städtebaufördermitteln in Höhe von 1.304.165,59 € für den Um- und Ausbau der Schatterau / Bergstraße.


**Abstimmungsergebnis:
einstimmig beschlossen**

Ja-Stimmen: 8
Nein-Stimmen: /
Enthaltungen: 1

Anlage 1 Anlage1_Bauausschuss_091023

Anlage zum Protokoll des Bauausschusses vom 09.10.2023

Der Anwendungsbereich der DIN 1986 – 100 erstreckt sich nicht auf die öffentlichen Verkehrsflächen (s. Bild 1). Vielmehr geht es hierbei um die Ausführung / technische Umsetzung der Entwässerungsanlagen von bebauten Grundstücken.



Legende

- 1 Grundstücksgrenze
- 2 Rückstauenebene, wenn von der zuständigen Behörde nicht anders festgelegt
- 3 Rückstauschleife
- 4 Grundleitung von anderen Gebäuden
- 5 Öffentlicher Grund mit öffentlichen Abwasseranlagen
- a Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden
- b Schwerkraftentwässerungsanlagen außerhalb von Gebäuden

Bild 1 — Prinzipskizze zum Anwendungsbereich der jeweiligen Regelwerke

Quelle: DIN 1986 – 100 Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke – Teil 100: Bestimmungen in Verbindung mit DIN EN 752 und DIN EN 12056, Ausgabe: 2016-12